

BPW

KNORR

MERITOR

WABCO

HALDEX

Brake Caliper Repair Kits
Zestawy naprawcze zacisków hamulca
Ремкомплекты Гальмівних Супортів
Ремкомплекты Тормозных Суппортов




NOTHING FEELS AS
GOOD
AS BEING A
TRUCKER

WORLD
COMMUNITY

SINCE 1896




DYSTRYBUTOR:





BPW


	Reference no.	25ZB0001M
	Application	BPW
	PL / EN / UA / RU	Tłoczki, uszczelki / Caliper Repair Kit / Ремкомплект Супорта П'ятаки Пильники / Ремкомплект Толкателей Суппорта


	Reference no.	25ZB0003M
	Application	BPW
	PL / EN / UA / RU	Uszczelki prowadnicy / Bellow Repair Kit / Ремкомплект Пильників Направляючих Супорта / Ремкомплект С Уплотнением Направляющих Суппорта


	Reference no.	25ZB0004M
	Application	BPW
	PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides / Ремкомплект Направляючих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 123 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 70 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 37 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm


	Reference no.	25ZB0010M
	Application	BPW
	PL / EN / UA / RU	Łożyska / Bearing Support Set / Підшипники / Подшипники


	Reference no.	25ZB0011M
	Application	BPW
	PL / EN / UA / RU	Łożyska / Bearing Support Set / Підшипники / Подшипники


Reference no.	25ZB0012M	
Application	BPW	
PL / EN / UA / RU	Podstawa łożyska / Caliper Adjusting Mechanism Bushing / Опора Підшипника / Подстава Подшипника	


Reference no.	25ZB0013M	
Application	BPW	
PL / EN / UA / RU	Mostek / Shaft Housing / Місток / Мостик	


Reference no.	25ZB0014M	
Application	BPW	
PL / EN / UA / RU	Podstawa łożyska / Caliper Adjusting Mechanism Bushing / Опора Підшипника / Подстава Подшипника	


Reference no.	25ZB0015M	
Application	BPW	
PL / EN / UA / RU	Śruba regulatora / Caliper Adjusting Screw / Болт Регулятора / Болт Регулятора	


Reference no.	25ZB0016M	
Application	BPW	
PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Caliper Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Супорта	




	Reference no.	25ZB0017M
	Application	BPW
	PL / EN / UA / RU	Tuleja regulatora / Caliper Adjusting Mechanism Bushing / Втулка Регулятора / Втулка Регулятора

	Reference no.	25ZB0018M
	Application	BPW
	PL / EN / UA / RU	Sworzeń dźwigni / Bushing Pin / Палець Важеля / Палец Рычага






	Reference no.	25ZB0019M
	Application	BPW
	PL / EN / UA / RU	Obudowa regulatora / Caliper Cover & Adjusting Mechanism / Корпус Регулятора


	Reference no.	25ZB0020M
	Application	BPW
	PL / EN / UA / RU	Podkładka / Washer / Шайба


	Reference no.	25ZB0021M
	Application	BPW
	PL / EN / UA / RU	Regulator / Caliper Washer Repair Kit / Регулятор


Reference no.	25ZB0022M	
Application	BPW	
PL / EN / UA / RU	Łożysko oporowe / Ball bearing / Опорний Підшипник / Опорный Подшипник	
Reference no.	25ZB0026M	
Application	BPW	
PL / EN / UA / RU	Zabezpieczenie klocków / Pad Retainer Kit / Опорний Підшипник / Опорный Подшипник	
Reference no.	25ZB0027M	
Application	BPW	
PL / EN / UA / RU	Samoregulator kpl. bez dźwigni / Pinion Shaft / Саморегулятор	


KNORR


Reference no.	25ZK0030M	
Application	SB 5/SB 6/SB 7	
PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 145 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 34 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm	
Reference no.	25ZK0031M	
Application	SB 5/SB 6/ SB 7	
PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих Długość / Length / Довжина / Длина: 145 mm Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm	
Reference no.	25ZK0032M	
Application	SB 5/SB 6/SB 7	
PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 34 mm	
Reference no.	25ZK0037M	
Application	SB 5/SB 6/SB 7	
PL / EN / UA / RU	Łożyska igiełkowe / Roller Bearing Set / Підшипники Голчасті / Подшипники Игольчатые	
Reference no.	25ZK0042M	
Application	SB 5/SB 6/SB 7	
PL / EN / UA / RU	Uszczelki tłoków / Caliper Repair Kit / Ремкомплект Супорта П'ятаки Пильники / Ремкомплект Толкателей Суппорта 74 mm	

	Reference no.	25ZK0057M
	Application	SB 5
	PL / EN / UA / RU	<p>Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих</p> <p>1 Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 102 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm</p>

	Reference no.	25ZK0058M
	Application	SB 5
	PL / EN / UA / RU	<p>Łańcuszek regulatora / Chain For Adjusting Shaft / Ланцюжок Регулятора / Цепочка Регулятора 12 ogniw / link / сегментів / сегментов</p>

	Reference no.	25ZK0065M
	Application	SB 5/SB 6/SB 7
	PL / EN / UA / RU	<p>Mieszki sworzni / Caliper Bellow Kit / Ремкомплект Ущільнювачів Супорта / Ремкомплект Уплотнителей Супорта</p>

	Reference no.	25ZK0069M
	Application	SB5
	PL / EN / UA / RU	<p>Zebatka regulacyjna / Pinion Shaft Gear / Регулювальний Вал-зірочка / Регулировочный Вал-шестерня</p>

	Reference no.	25ZK0092M
	Application	SB 5/SN 5
	PL / EN / UA / RU	<p>Samoregulator / Pinion Shaft / Саморегулятор</p>


Reference no.	25ZK0030M	
Application	SB 5/SB 6/SB 7	
PL / EN / UA / RU	<p>Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих</p> <p>1 Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 145 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 34 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm</p>	


Reference no.	25ZK0031M	
Application	SB 5/SB 6/ SB 7	
PL / EN / UA / RU	<p>Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих</p> <p>Długość / Length / Довжина / Длина: 145 mm Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm</p>	


Reference no.	25ZK0032M	
Application	SB 5/SB 6/SB 7	
PL / EN / UA / RU	<p>Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих</p> <p>Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 34 mm</p>	


Reference no.	25ZK0033M	
Application	SB 6/SB 7	
PL / EN / UA / RU	<p>Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих</p> <p>1 Długość / Length / Довжина / Длина: 114 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm</p>	


Reference no.	25ZK0034M	
Application	SB 6/SB 7	
PL / EN / UA / RU	<p>Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих</p> <p>Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm</p>	






	Reference no.	25ZK0036M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7 /ST 7
	PL / EN / UA / RU	Koło zębate samoregulatora / Gear For Adjusting Shaft / Шестерня Саморегулятора


	Reference no.	25ZK0037M
	Application	SB 5/SB 6/SB 7
	PL / EN / UA / RU	Łożyska igielkowe / Roller Bearing Set / Підшипники Голчасті / Подшипники Игольчатые


	Reference no.	25ZK0039M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7
	PL / EN / UA / RU	Samoregulator / Pinion Shaft / Саморегулятор


	Reference no.	25ZK0040M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7
	PL / EN / UA / RU	Walek zębaty / Adjusting Mechanism Shaft / Зубчастий Вал / Зубчатый Вал


	Reference no.	25ZK0041M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7 /ST 7
	PL / EN / UA / RU	Tuleja dociskowa gwintowana / Screw for Caliper / Втулка Дотискна з Різьбою / Втулка Дожимная с Резьбой


Reference no.	25ZK0042M	
Application	SB 5/SB 6/SB 7	
PL / EN / UA / RU	Uszczelki tłoków / Caliper Repair Kit / Ремкомплект Супорта П'ятаки Пильники / Ремкомплект Толкателей Супорта 74 mm	
Reference no.	25ZK0044M	
Application	SB 6/SB 7	
PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляючих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 135 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 34 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm	
Reference no.	25ZK0045M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7	
PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Супорта 0°, 19,5" L 114 mm	
Reference no.	25ZK0047M	
Application	SB 6/SB 7	
PL / EN / UA / RU	Mostek, tuleje / Shaft Housing Set / Місток, Різьбова Втулка / Мостик, Резьбовые Толкатели	
Reference no.	25ZK0048M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7	
PL / EN / UA / RU	Panewka dźwigni zacisku / Bushing For Leveller / Вкладиш Важеля Супорта / Вкладиш Рычага Супорта	


	Reference no.	25ZK0049M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Łancuszek regulatora / Chain For Adjusting Shaft / Ланцюжок Регулятора / Цепочка Регулятора 29 ogniw / link / сегментів / сегментов


	Reference no.	25ZK0050M
	Application	SB 6/SB 7
	PL / EN / UA / RU	Pokrywa regulatora z czujnikiem (2 kable) / Plastic Cover 2 Lines / Кришка Регулятора з Датчиком (2 Кабелі) / Крышка Регулятора с Датчиком (2 Кабели)


	Reference no.	25ZK0051M
	Application	SB 6/SB 7
	PL / EN / UA / RU	Pokrywa regulatora z czujnikiem (3 kable) / Plastic Cover 3 Lines / Кришка Регулятора з Датчиком (3 Кабелі) / Крышка Регулятора с Датчиком (3 Кабели)


	Reference no.	25ZK0051MA
	Application	SB 6/SB 7 MAN
	PL / EN / UA / RU	Pokrywa regulatora z czujnikiem (3 kable) / Plastic Cover 3 Lines / Кришка Регулятора з Датчиком (3 Кабелі) / Крышка Регулятора с Датчиком (3 Кабели)


	Reference no.	25ZK0062M
	Application	SB 6/SB 7/SL 7/ SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm


Reference no.	25ZK0064M	
Application	SB 6/SB 7	
PL / EN / UA / RU	<p>Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих</p> <p>Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm</p>	


Reference no.	25ZK0065M	
Application	SB 5/SB 6/SB 7	
PL / EN / UA / RU	<p>Mieszki sworzni / Caliper Bellow Kit / Ремкомплект Ущільнювачів Супорта / Ремкомплект Уплотнителей Суппорта</p>	

Reference no.	25ZK0066M	
Application	SB 6/SB 7	
PL / EN / UA / RU	<p>Pokrywa sworzni / Caliper Repair Kit / Ремкомплект Пильників Супорта / Ремкомплект Пильников Суппорта</p>	


Reference no.	25ZK0070MB	
Application	SB 6/SB 7	
PL / EN / UA / RU	<p>Kpl. pokrywek sworzni / Caliper Repair Kit / Ремкомплект Пильників Супорта / Ремкомплект Пильников Суппорта</p>	


Reference no.	25ZK0077MA	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	<p>Pokrywa regulatora bez czujnika / Plastic Cover without sensor / Крышка регулятора без датчика / Кришка регулятора без датчика</p>	

	Reference no.	25ZK0078M
	Application	SB 6/SB 7/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Kluczyk regulatora zacisku / Adjusting Nut / Ключ Регулювання Гальм / Ключ Подвода Тормозов


	Reference no.	25ZK0087M
	Application	SB 6/SB 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Pokrywa tłoczków, uszczelki / Metal Cover Kit / Кришка Механізму Супорта / Крышка Механизма Суппорта


	Reference no.	25ZK0088M
	Application	SB 6/SB 7/ SN 6/ SN 7
	PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта 0°, 19,5' L 115 mm

	Reference no.	25ZK0104M
	Application	SB 6/ SB 7/SN 6/ SN 7
	PL / EN / UA / RU	Łącznik plastikowy potencjometr - regulator 6-kąt / Sensor connector / Пластиковий роз'єм потенціометра - 6-кутний / Пластиковый разъем потенциометра - 6-уголвой


	Reference no.	25ZK0119M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Zaślepka zacisku / Caliper cap / Ремкомплекти / Ремкомплект


KNORR - SB6

Reference no.	25ZK0134M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	Walek pomocniczy regulatora / Adjusting Shaft / Вспомогательный вал регулятора / Допоміжний вал регулятора	


Reference no.	25ZK0135M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7	
PL / EN / UA / RU	Kluczyk, zaślepka 38 mm / Adjuster plug with adapter / Ключ, заглушка 38 мм. / Ключ, заглушка 38 мм.	


KNORR - SB7


	Reference no.	25ZK0030M
	Application	SB 5/SB 6/SB 7
	PL / EN / UA / RU	<p>Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих</p> <p>1 Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 145 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 34 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm</p>


	Reference no.	25ZK0031M
	Application	SB 5/SB 6/ SB 7
	PL / EN / UA / RU	<p>Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих</p> <p>Długość / Length / Довжина / Длина: 145 mm Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm</p>


	Reference no.	25ZK0032M
	Application	SB 5/SB 6/SB 7
	PL / EN / UA / RU	<p>Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих</p> <p>Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 34 mm</p>

	Reference no.	25ZK0033M
	Application	SB 6/SB 7
	PL / EN / UA / RU	<p>Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих</p> <p>1 Długość / Length / Довжина / Длина: 114 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm</p>


	Reference no.	25ZK0034M
	Application	SB 6/SB 7
	PL / EN / UA / RU	<p>Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих</p> <p>Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm</p>


Reference no.	25ZK0036M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	Koło zębate samoregulatora / Gear For Adjusting Shaft / Шестерня Саморегулятора	

Reference no.	25ZK0037M	
Application	SB 5/SB 6/SB 7	
PL / EN / UA / RU	Łożyska igielkowe / Roller Bearing Set / Підшипники Голчасті / Подшипники Игольчатые	

Reference no.	25ZK0039M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7	
PL / EN / UA / RU	Samoregulator / Pinion Shaft / Саморегулятор	

Reference no.	25ZK0040M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7	
PL / EN / UA / RU	Walek zębaty / Adjusting Mechanism Shaft / Зубчастий Вал / Зубчатый Вал	


Reference no.	25ZK0041M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7 /ST 7	
PL / EN / UA / RU	Tuleja dociskowa gwintowana / Screw for Caliper / Втулка Дотискна з Різьбою / Втулка Дожимная с Резьбой	


	Reference no.	25ZK0042M
	Application	SB 5/SB 6/SB 7
	PL / EN / UA / RU	Uszczelki tłoków / Caliper Repair Kit / Ремкомплект Супорта П'ятаки Пильники / Ремкомплект Толкателей Суппорта 74 mm

	Reference no.	25ZK0044M
	Application	SB 6/SB 7
	PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляючих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 135 mm 1 Średnica / Diameter / Диаметр / Диаметр: 34 mm 2 Średnica / Diameter / Диаметр / Диаметр: 36 mm

	Reference no.	25ZK0045M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7
	PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта 0°, 19,5" L 114 mm

	Reference no.	25ZK0046M
	Application	SB 7
	PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта 0°, 22,5" L 127 mm


	Reference no.	25ZK0047M
	Application	SB 6/SB 7
	PL / EN / UA / RU	Mostek, tuleje / Shaft Housing Set / Місток, Різьбова Втулка / Мостик, Резьбовые Толкатели

Reference no.	25ZK0048M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7	
PL / EN / UA / RU	Panewka dzwigni zacisku / Bushing For Leveller / Вкладыш Важеля Супорта / Вкладыш Рычара Супорта	


Reference no.	25ZK0049M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	Łancuszek regulatora / Chain For Adjusting Shaft / Ланцюжок Регулятора / Цепочка Регулятора 29 ogniw / link / сегментів / сегментов	


Reference no.	25ZK0050M	
Application	SB 6/SB 7	
PL / EN / UA / RU	Pokrywa regulatora z czujnikiem (2 kable) / Plastic Cover 2 Lines / Крышка Регулятора з Датчиком (2 Кабели) / Крышка Регулятора с Датчиком (2 Кабели)	


Reference no.	25ZK0051M	
Application	SB 6/SB 7	
PL / EN / UA / RU	Pokrywa regulatora z czujnikiem (3 kable) / Plastic Cover 3 Lines / Крышка Регулятора з Датчиком (3 Кабели) / Крышка Регулятора с Датчиком (3 Кабели)	


Reference no.	25ZK0051MA	
Application	SB 6/SB 7 MAN	
PL / EN / UA / RU	Pokrywa regulatora z czujnikiem (3 kable) / Plastic Cover 3 Lines / Крышка Регулятора з Датчиком (3 Кабели) / Крышка Регулятора с Датчиком (3 Кабели)	


	Reference no.	25ZK0055M
	Application	SB 7
	PL / EN / UA / RU	<p>Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих</p> <p>1 Długość / Length / Довжина / Длина: 114 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 34 mm</p>

	Reference no.	25ZK0062M
	Application	SB 6/SB 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	<p>Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих</p> <p>Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm</p>


	Reference no.	25ZK0064M
	Application	SB 6/SB 7
	PL / EN / UA / RU	<p>Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих</p> <p>Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 39 mm</p>


	Reference no.	25ZK0065M
	Application	SB 5/SB 6/SB 7
	PL / EN / UA / RU	<p>Mieszki sworzni / Caliper Bellow Kit / Ремкомплект Ущільнювачів Супорта / Ремкомплект Уплотнителей Супорта</p>


	Reference no.	25ZK0066M
	Application	SB 6/SB 7
	PL / EN / UA / RU	<p>Pokrywa sworznia / Caliper Repair Kit / Ремкомплект Пильників Супорта / Ремкомплект Пыльников Супорта</p>


Reference no.	25ZK0067M	
Application	SB 7	
PL / EN / UA / RU	<p>Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта 12°, 22,5"</p> <p>L 124 mm</p>	


Reference no.	25ZK0070M	
Application	SB 7/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	<p>Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляючих / Ремкомплект Направляючих</p> <p>1 Długość / Length / Довжина / Длина: 114 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 84 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm</p>	

Reference no.	25ZK0070MA	
Application	SB 7/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	<p>1 Długość / Length / Довжина / Длина: 84 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm</p>	

Reference no.	25ZK0070MB	
Application	SB 6/SB 7	
PL / EN / UA / RU	<p>Kpl. pokrywek sworzni / Caliper Repair Kit / Ремкомплект Пильників Супорта / Ремкомплект Пильников Суппорта</p>	

Reference no.	25ZK0073M	
Application	SB 7	
PL / EN / UA / RU	<p>Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляючих / Ремкомплект Направляючих</p> <p>1 Długość / Length / Довжина / Длина: 145 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 82 mm</p>	


	Reference no.	25ZK0077MA
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Pokrywa regulatora bez czujnika / Plastic Cover without sensor / Крышка регулятора без датчика / Кришка регулятора без датчика


	Reference no.	25ZK0078M
	Application	SB 6/SB 7/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Kluczyk regulatora zacisku / Adjusting Nut / Ключ Регулювання Гальм / Ключ Подвода Тормозов


	Reference no.	25ZK0087M
	Application	SB 6/SB 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Pokrywa łożysków, uszczelki / Metal Cover Kit / Крышка Механізму Суппорта / Крышка Механизма Суппорта

	Reference no.	25ZK0088M
	Application	SB 6/SB 7/ SN 6/ SN 7
	PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Суппорта / Рычаг Суппорта 0°, 19,5' L 115 mm






	Reference no.	25ZK0104M
	Application	SB 6/ SB 7/SN 6/ SN 7
	PL / EN / UA / RU	Łącznik plastikowy potencjometr - regulator 6-kąt / Sensor connector / Пластиковий роз'єм потенціометра - 6-кутний / Пластиковый разъем потенциометра - 6-уголвой

Reference no.	25ZK0119M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	Zaślepka zacisku / Caliper cap / Ремкомплекти / Ремкомплект	


Reference no.	25ZK0134M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	Walek pomocniczy regulatora / Adjusting Shaft / Вспомогательный вал регулятора / Допоміжний вал регулятора	

Reference no.	25ZK0135M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7	
PL / EN / UA / RU	Kluczyk, zaślepka 38 mm / Adjuster plug with adapter / Ключ, заглушка 38 мм. / Ключ, заглушка 38 мм.	


KNORR - SN5


	<p>Reference no.</p>	<p>25ZK0035M</p>
	<p>Application</p>	<p>SN 5</p>
	<p>PL / EN / UA / RU</p>	<p>Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих</p> <p>1 Długość / Length / Довжина / Длина: 99 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 72 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 30 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 30 mm</p>
	<p>Reference no.</p>	<p>25ZK0085M</p>
	<p>Application</p>	<p>SN 5</p>
	<p>PL / EN / UA / RU</p>	<p>Tłoczki, uszczelki / Caliper Repair Kit / Ремкомплект Супорта Пятаки Пильники / Ремкомплект Толкателей Суппорта</p>
	<p>Reference no.</p>	<p>25ZK0090M</p>
	<p>Application</p>	<p>SN 5</p>
	<p>PL / EN / UA / RU</p>	<p>Łożyska igielkowe / Roller Bearing Set / Підшипники Голчасті / Подшипники Игольчатые</p>
	<p>Reference no.</p>	<p>25ZK0091M</p>
	<p>Application</p>	<p>SN 5</p>
	<p>PL / EN / UA / RU</p>	<p>Łancuszek regulatora / Chain For Adjusting Shaft / Ланцюжок Регулятора / Цепочка Регулятора 14 ogniw / link / сегментів / сегментов</p>
	<p>Reference no.</p>	<p>25ZK0092M</p>
	<p>Application</p>	<p>SB 5/SN 5</p>
	<p>PL / EN / UA / RU</p>	<p>Samoregulator / Pinion Shaft / Саморегулятор</p>


KNORR - SN5


Reference no.	25ZK0094M	
Application	SN 5	
PL / EN / UA / RU	Mostek / Shaft Housing / Місток / Мостик	


KNORR - SN6






	Reference no.	25ZK0036M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Koło zębate samoregulatora / Gear For Adjusting Shaft / Шестерня Саморегулятора


	Reference no.	25ZK0038M
	Application	SN 6/SN 7/SK 7
	PL / EN / UA / RU	Łożyska igielkowe / Roller Bearing Set / Підшипники Голчасті / Подшипники Игольчатые

	Reference no.	25ZK0039M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7
	PL / EN / UA / RU	Samoregulator / Pinion Shaft / Саморегулятор


	Reference no.	25ZK0040M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7
	PL / EN / UA / RU	Walek zębaty / Adjusting Mechanism Shaft / Зубчастий Вал / Зубчатый Вал

	Reference no.	25ZK0041M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Tuleja dociskowa gwintowana / Screw for Caliper / Втулка Дотискна з Різьбою / Втулка Дожимная с Резьбой


Reference no.	25ZK0043M	
Application	SN 6/SN 7/SK 7	
PL / EN / UA / RU	Uszczelki tłoków / Caliper Bolt Repair Kit / Ремкомплект Суппорта П'ятаки Пильники / Ремкомплект Толкателей Суппорта 69 mm	
Reference no.	25ZK0045M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7	
PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Суппорта / Рычаг Суппорта 0°, 19,5" L 114 mm	
Reference no.	25ZK0048M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7	
PL / EN / UA / RU	Panewka dźwigni zacisku / Bushing For Leveller / Вкладыш Важеля Суппорта / Вкладыш Рычага Суппорта	
Reference no.	25ZK0049M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	Łancuszek regulatora / Chain For Adjusting Shaft / Ланцюжок Регулятора / Цепочка Регулятора 29 ogniw / link / сегментів / сегментов	
Reference no.	25ZK0052M	
Application	SN 6/SN 7	
PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 114 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm	


	Reference no.	25ZK0053M
	Application	SN 6/SN 7
	PL / EN / UA / RU	Mostek, tuleje / Shaft Housing Set / Місток, Різьбова Втулка / Мостик, Резьбовые Толкатели


	Reference no.	25ZK0056M
	Application	SN 6/SN 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 114 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm


	Reference no.	25ZK0076M
	Application	SN 6/ SN 7
	PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 114 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm

	Reference no.	25ZK0077MA
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Pokrywa regulatora bez czujnika / Plastic Cover without sensor / Крышка регулятора без датчика / Кришка регулятора без датчика


	Reference no.	25ZK0086M
	Application	SN 6/SN 7
	PL / EN / UA / RU	Pokrywa łożysk, uszczelki / Metal Cover Kit / Крышка Механізму Супорта / Крышка Механизма Суппорта


Reference no.	25ZK0088M	
Application	SB 6/SB 7/ SN 6/ SN 7	
PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта 0°, 19,5' L 115 mm	


Reference no.	25ZK0104M	
Application	SB 6/ SB 7/SN 6/ SN 7	
PL / EN / UA / RU	Łącznik plastikowy potencjometr - regulator 6-kąt / Sensor connector / Пластиковий роз'єм потенціометра - 6-кутний / Пластиковый разъем потенциометра - 6-угольной	


Reference no.	25ZK0105M	
Application	SN 6/SN 7	
PL / EN / UA / RU	Pokrywa regulatora / Plastic Cover / Кришка Регулятора / Крышка Регулятора CLIP	

Reference no.	25ZK0106M	
Application	SN 6/SN 7	
PL / EN / UA / RU	Pokrywa regulatora z czujnikiem (2 kable) / Plastic Cover 2 Lines / Кришка Регулятора з Датчиком (2 Кабелі) / Крышка Регулятора с Датчиком (2 Кабели) CLIP	


Reference no.	25ZK0107M	
Application	SN 6/SN 7	
PL / EN / UA / RU	Pokrywa regulatora z czujnikiem (3 kable) / Plastic Cover 3 Lines / Кришка Регулятора з Датчиком (3 Кабелі) / Крышка Регулятора с Датчиком (3 Кабели) CLIP	

	Reference no.	25ZK0107MA
	Application	SN 6/SN 7
	PL / EN / UA / RU	Przewód pokrywy regulatora do 25ZK0107M CLIP 2 mb / Sensor cable for 25ZK0107M CLIP 2 running metres / Регулятор крышки кабеля до 25ZK0107M CLIP 2 мб / Кабель крышки регулятора до 25ZK0107M CLIP 2 mb


	Reference no.	25ZK0109M
	Application	SN 6/SN 7/SK 7
	PL / EN / UA / RU	Pokrywa sworznia / Caliper Repair Kit / Ремкомплект Пильників Супорта / Ремкомплект Пыльников Суппорта Φ40x12 mm


	Reference no.	25ZK0116M
	Application	SN 6/SN 7
	PL / EN / UA / RU	Pokrywa sworznia / Caliper Repair Kit / Ремкомплект Пильників Супорта / Ремкомплект Пыльников Суппорта Φ40x25 mm


	Reference no.	25ZK0119M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Zaślepka zacisku / Caliper cap / Ремкоплекти / Ремкомплект


	Reference no.	25ZK0134M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Wałek pomocniczy regulatora / Adjusting Shaft / Вспомогательный вал регулятора / Допоміжний вал регулятора


Reference no.	25ZK0135M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7	
PL / EN / UA / RU	Kluczyk, zaślepka 38 mm / Adjuster plug with adapter / Ключ, заглушка 38 мм. / Ключ, заглушка 38 мм.	


Reference no.	25ZK0136M	
Application	SN 6/SN 7	
PL / EN / UA / RU	Kluczyk, zaślepka 35 mm / Adjuster plug with adapter / Ключ, заглушка 35 мм. / Ключ, заглушка 35 мм.	


	Reference no.	25ZK0036M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Koło zębate samoregulatora / Gear For Adjusting Shaft / Шестерня Саморегулятора


	Reference no.	25ZK0038M
	Application	SN 6/SN 7/SK 7
	PL / EN / UA / RU	Łożyska igielkowe / Roller Bearing Set / Підшипники Голчасті / Подшипники Игольчатые


	Reference no.	25ZK0039M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7
	PL / EN / UA / RU	Samoregulator / Pinion Shaft / Саморегулятор

	Reference no.	25ZK0040M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7
	PL / EN / UA / RU	Walek zębaty / Adjusting Mechanism Shaft / Зубчастий Вал / Зубчатый Вал


	Reference no.	25ZK0041M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Tuleja dociskowa gwintowana / Screw for Caliper / Втулка Дотискна з Різьбою / Втулка Дожимная с Резьбой


Reference no.	25ZK0043M	
Application	SN 6/SN 7/SK 7	
PL / EN / UA / RU	Uszczelki tłoków / Caliper Bolt Repair Kit / Ремкомплект Суппорта П'ятаки Пильники / Ремкомплект Толкателей Суппорта 69 mm	


Reference no.	25ZK0045M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7	
PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Суппорта / Рычаг Суппорта 0°, 19,5" L 114 mm	


Reference no.	25ZK0048M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7	
PL / EN / UA / RU	Panewka dźwigni zacisku / Bushing For Leveller / Вкладиш Важеля Суппорта / Вкладиш Рычага Суппорта	

Reference no.	25ZK0049M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	Łancuszek regulatora / Chain For Adjusting Shaft / Ланцюжок Регулятора / Цепочка Регулятора 29 ogniw / link / сегментів / сегментов	


Reference no.	25ZK0052M	
Application	SN 6/SN 7	
PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 114 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm	


	Reference no.	25ZK0053M
	Application	SN 6/SN 7
	PL / EN / UA / RU	Mostek, tuleje / Shaft Housing Set / Місток, Різьбова Втулка / Мостик, Резьбовые Толкатели


	Reference no.	25ZK0054M
	Application	SN 7/SK 7
	PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 114 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 64 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm


	Reference no.	25ZK0054MA
	Application	SN 7/ SK 7
	PL / EN / UA / RU	1 Długość / Length / Довжина / Длина: 64 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm


	Reference no.	25ZK0056M
	Application	SN 6/SN 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 114 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm


	Reference no.	25ZK0070M
	Application	SB 7/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 114 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 84 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm

Reference no.	25ZK0070MA	
Application	SB 7/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	1 Długość / Length / Довжина / Длина: 84 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm	

Reference no.	25ZK0076M	
Application	SN 6/ SN 7	
PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляючих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 114 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm	


Reference no.	25ZK0077MA	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	Pokrywa regulatora bez czujnika / Plastic Cover without sensor / Крышка регулятора без датчика / Кришка регулятора без датчика	


Reference no.	25ZK0078M	
Application	SB 6/SB 7/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	Kluczyk regulatora zacisku / Adjusting Nut / Ключ Регулювання Гальм / Ключ Подвода Тормозов	


Reference no.	25ZK0083M	
Application	SN 7/SK 7	
PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Супорта 0° L 114 mm	


KNORR - SN7


	Reference no.	25ZK0084M
	Application	SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта 12 ° L 127 mm


	Reference no.	25ZK0086M
	Application	SN 6/SN 7
	PL / EN / UA / RU	Pokrywa tłoczków, uszczelki / Metal Cover Kit / Кришка Механізму Супорта / Крышка Механізма Суппорта

	Reference no.	25ZK0088M
	Application	SB 6/SB 7/ SN 6/ SN 7
	PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта 0 °, 19,5' L 115 mm

	Reference no.	25ZK0089M
	Application	SN 7
	PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта 12 °, 22,5" L 127 mm


	Reference no.	25ZK0096M
	Application	SN 7/SK 7
	PL / EN / UA / RU	Mostek, tuleje / Shaft Housing Set / Місток, Різьбова Втулка / Мостик, Резьбовые Толкатели


Reference no.	25ZK0104M	
Application	SB 6/ SB 7/SN 6/ SN 7	
PL / EN / UA / RU	Łącznik plastikowy potencjometr - regulator 6-kąt / Sensor connector / Пластиковий роз'єм потенціометра - 6-кутний / Пластиковый разъем потенциометра - 6-угольной	


Reference no.	25ZK0105M	
Application	SN 6/SN 7	
PL / EN / UA / RU	Pokrywa regulatora / Plastic Cover / Кришка Регулятора / Крышка Регулятора CLIP	


Reference no.	25ZK0106M	
Application	SN 6/SN 7	
PL / EN / UA / RU	Pokrywa regulatora z czujnikiem (2 kable) / Plastic Cover 2 Lines / Кришка Регулятора з Датчиком (2 Кабелі) / Крышка Регулятора с Датчиком (2 Кабели) CLIP	


Reference no.	25ZK0107M	
Application	SN 6/SN 7	
PL / EN / UA / RU	Pokrywa regulatora z czujnikiem (3 kable) / Plastic Cover 3 Lines / Кришка Регулятора з Датчиком (3 Кабелі) / Крышка Регулятора с Датчиком (3 Кабели) CLIP	


Reference no.	25ZK0107MA	
Application	SN 6/SN 7	
PL / EN / UA / RU	Przewód pokrywy regulatora do 25ZK0107M CLIP 2 mb / Sensor cable for 25ZK0107M CLIP 2 running metres / Регулятор крышки кабеля до 25ZK0107M CLIP 2 мб / Кабель крышки регулятора до 25ZK0107M CLIP 2 mb	

	Reference no.	25ZK0109M
	Application	SN 6/SN 7/SK 7
	PL / EN / UA / RU	Pokrywa sworznia / Caliper Repair Kit / Ремкомплект Пильників Супорта / Ремкомплект Пыльников Супорта Ф40x12 mm


	Reference no.	25ZK0116M
	Application	SN 6/SN 7
	PL / EN / UA / RU	Pokrywa sworznia / Caliper Repair Kit / Ремкомплект Пильників Супорта / Ремкомплект Пыльников Супорта Ф40x25 mm


	Reference no.	25ZK0119M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Zaślepka zacisku / Caliper cap / Ремкоплекти / Ремкомплект


	Reference no.	25ZK0134M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 6/SN 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Wałek pomocniczy regulatora / Adjusting Shaft / вспомога́тельный вал регуля́тора / Допомі́жний вал регуля́тора

	Reference no.	25ZK0135M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7
	PL / EN / UA / RU	Kluczyk, zaślepka 38 mm / Adjuster plug with adapter / Ключ, заглушка 38 мм. / Ключ, заглушка 38 мм.


KNORR - SN7


Reference no.	25ZK0136M	
Application	SN 6/SN 7	
PL / EN / UA / RU	Kluczyk, zaślepka 35 mm / Adjuster plug with adapter / Ключ, заглушка 35 мм. / Ключ, заглушка 35 мм.	


	Reference no.	25ZK0036M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Koło zębate samoregulatora / Gear For Adjusting Shaft / Шестерня Саморегулятора

	Reference no.	25ZK0038M
	Application	SN 6/SN 7/SK 7
	PL / EN / UA / RU	Łożyska igielkowe / Roller Bearing Set / Підшипники Голчасті / Подшипники Игольчатые


	Reference no.	25ZK0039M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7
	PL / EN / UA / RU	Samoregulator / Pinion Shaft / Саморегулятор


	Reference no.	25ZK0040M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7
	PL / EN / UA / RU	Walek zębaty / Adjusting Mechanism Shaft / Зубчастий Вал / Зубчатый Вал

	Reference no.	25ZK0041M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Tuleja dociskowa gwintowana / Screw for Caliper / Втулка Дотискна з Різьбою / Втулка Дожимная с Резьбой


Reference no.	25ZK0043M	
Application	SN 6/SN 7/SK 7	
PL / EN / UA / RU	Uszczelki tłoków / Caliper Bolt Repair Kit / Ремкомплект Суппорта П'ятаки Пильники / Ремкомплект Толкателей Суппорта 69 mm	


Reference no.	25ZK0049M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	Łancuszek regulatora / Chain For Adjusting Shaft / Ланцюжок Регулятора / Цепочка Регулятора 29 ogniw / link / сегментів / сегментов	


Reference no.	25ZK0054M	
Application	SN 7/SK 7	
PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляючих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 114 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 64 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm	


Reference no.	25ZK0054MA	
Application	SN 7/ SK 7	
PL / EN / UA / RU	1 Długość / Length / Довжина / Длина: 64 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm	

Reference no.	25ZK0070M	
Application	SB 7/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляючих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 114 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 84 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 36 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm	


	Reference no.	25ZK0070MA
	Application	SB 7/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	1 Długość / Length / Довжина / Длина: 84 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm


	Reference no.	25ZK0077MA
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Pokrywa regulatora bez czujnika / Plastic Cover without sensor / Крышка регулятора без датчика / Кришка регулятора без датчика


	Reference no.	25ZK0078M
	Application	SB 6/SB 7/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Kluczyk regulatora zacisku / Adjusting Nut / Ключ Регулювання Гальм / Ключ Подвода Тормозов


	Reference no.	25ZK0083M
	Application	SN 7/SK 7
	PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта 0° L 114 mm


	Reference no.	25ZK0084M
	Application	SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта 12° L 127 mm


Reference no.	25ZK0096M	
Application	SN 7/SK 7	
PL / EN / UA / RU	Mostek, tuleje / Shaft Housing Set / Місток, Різьбова Втулка / Мостик, Резьбовые Толкатели	


Reference no.	25ZK0109M	
Application	SN 6/SN 7/SK 7	
PL / EN / UA / RU	Pokrywa sworznia / Caliper Repair Kit / Ремкомплект Пильників Супорта / Ремкомплект Пыльников Суппорта Φ40x12 mm	


Reference no.	25ZK0119M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	Zaślepka zacisku / Caliper cap / Ремкоплекти / Ремкомплект	


	Reference no.	25ZK0036M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Koło zębate samoreglatora / Gear For Adjusting Shaft / Шестерня Саморегулятора


	Reference no.	25ZK0049M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Łańcuszek regulatora / Chain For Adjusting Shaft / Ланцюжок Регулятора / Цепочка Регулятора 29 ogniw / link / сегментів / сегментов


	Reference no.	25ZK0056M
	Application	SN 6/SN 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 114 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm 1 Średnica / Diameter / Диаметр / Диаметр: 36 mm 2 Średnica / Diameter / Диаметр / Диаметр: 32 mm


	Reference no.	25ZK0062M
	Application	SB 6/SB 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm Średnica / Diameter / Диаметр / Диаметр: 32 mm

	Reference no.	25ZK0070M
	Application	SB 7/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 114 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 84 mm 1 Średnica / Diameter / Диаметр / Диаметр: 36 mm 2 Średnica / Diameter / Диаметр / Диаметр: 32 mm


Reference no.	25ZK0070MA	
Application	SB 7/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	1 Długość / Length / Довжина / Длина: 84 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm	


Reference no.	25ZK0077MA	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	Pokrywa regulatora bez czujnika / Plastic Cover without sensor / Крышка регулятора без датчика / Кришка регулятора без датчика	


Reference no.	25ZK0078M	
Application	SB 6/SB 7/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	Kluczyk regulatora zacisku / Adjusting Nut / Ключ Регулювання Гальм / Ключ Подвода Тормозов	


Reference no.	25ZK0084M	
Application	SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта 12 ° L 127 mm	


Reference no.	25ZK0087M	
Application	SB 6/SB 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	Pokrywa tłoczków, uszczelki / Metal Cover Kit / Крышка Механізму Супорта / Крышка Механізма Суппорта	

	Reference no.	25ZK0108M
	Application	SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Tłoczki, uszczelki / Caliper Repair Kit / Ремкомплект Супорта П'ятаки Пильники / Ремкомплект Толкателей Суппорта 69 mm


	Reference no.	25ZK0119M
	Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SK 7/SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Zaślepka zacisku / Caliper cap / Ремкоплекти / Ремкомплект


	Reference no.	25ZK0120M
	Application	SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 80 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 114 mm 1 Średnica / Diameter / Диаметр / Диаметр: 32 mm 2 Średnica / Diameter / Диаметр / Диаметр: 36 mm

	Reference no.	25ZK0121M
	Application	SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Tuleja dociskowa gwintowana / Screw for Caliper / Втулка Дотискна з Різьбою / Втулка Дожимная с Резьбой

	Reference no.	25ZK0122M
	Application	SL 7/SM 7/ST 7
	PL / EN / UA / RU	Łożyska igiełkowe / Roller Bearing Set / Підшипники Голчасті / Подшипники Игольчатые






Reference no.	25ZK0123M	
Application	SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	Mostek, tuleje / Shaft Housing Set / Місток, Різьбова Втулка / Мостик, Резьбовые Толкатели	

Reference no.	25ZK0124M	
Application	SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта L 126 mm	

Reference no.	25ZK0134M	
Application	SB 6/SB 7/SN 6/SN 7/SL 7/SM 7/ST 7	
PL / EN / UA / RU	Wałek pomocniczy regulatora / Adjusting Shaft / Вспомогательный вал регулятора / Допоміжний вал регулятора	


MERITOR

MERITOR ELSA 1


Reference no.	25ZM0031M	
Application	ELSA 1	
PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 135 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 73 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 35 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 35 mm	
Reference no.	25ZM0032M	
Application	ELSA 1	
PL / EN / UA / RU	Uszczelki tłoków / Dust Cover Set / Ущільнювачі Поршнів / Уплотнители Поршней	
Reference no.	25ZM0033AM	
Application	ELSA 1	
PL / EN / UA / RU	Regulator lewy / Caliper Adj. Gear Set L / Регулювальний Механізм Ліва Різьба / Подводной Механизм Левая Резьба	
Reference no.	25ZM0033M	
Application	ELSA 1	
PL / EN / UA / RU	Regulator prawy / Caliper Adj.gear Set R / Регулювальний Механізм Права Різьба / Подводной Механизм Правая Резьба	
Reference no.	25ZM0034M	
Application	ELSA 1	
PL / EN / UA / RU	Pokrywa regulatora zacisku / Shim For Calibration Gear / Кришка Регулятора Суппорта / Крышка Регулятора Суппорта	


MERITOR ELSA 1

	Reference no.	25ZM0035M
	Application	ELSA 1/ELSA 2/DUCO/ELSA 195-225
	PL / EN / UA / RU	Zestaw łożysk / Roller Bearing Set / Підшипники Супорта / Подшипники Суппорта


	Reference no.	25ZM0075M
	Application	ELSA 1
	PL / EN / UA / RU	Sprężęło regulatora bez sprężynki, lewe / Adjusting Mechanism L / Механізм Регулятора Супорта Лівого (Без Пружинки) / Ремкомплект Регулировочного Механизма Суппорта Левого (Без Пружини)


	Reference no.	25ZM0076M
	Application	ELSA 1
	PL / EN / UA / RU	Sprężęło regulatora bez sprężynki, prawe / Adjusting Mechanism R / Механізм Регулятора Супорта Правого (Без Пружинки) / Ремкомплект Регулировочного Механизма Суппорта Правого (Без Пружини)

	Reference no.	25ZM0077M
	Application	ELSA 1
	PL / EN / UA / RU	Sprężynka regulatora lewa / Caliper Spring Set L / Пружинка Регулятора Лівого Супорта / Пружина Регулировочного Механизма Левого Суппорта

	Reference no.	25ZM0078M
	Application	ELSA 1
	PL / EN / UA / RU	Sprężynka regulatora prawa / Caliper Spring Set R / Пружинка Регулятора Правого Супорта / Пружина Регулировочного Механизма Правого Суппорта


MERITOR ELSA 1


Reference no.	25ZM0096M	 The image shows the Meritor ELSA 1 Right Leveler Assembly. It consists of a central metal body with a T-shaped handle. The top part has two mounting points. Below the main body, there are two cylindrical pins and two copper-colored bushings, one on each side.
Application	ELSA 1	
PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта RIGHT	


Reference no.	25ZM0097M	 The image shows the Meritor ELSA 1 Left Leveler Assembly. It is identical in design to the right version, featuring a central metal body with a T-shaped handle, two mounting points at the top, and two cylindrical pins with copper-colored bushings at the bottom.
Application	ELSA 1	
PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта LEFT	

MERITOR ELSA 2

	Reference no.	25ZM0035M
	Application	ELSA 1/ELSA 2/DUCO/ELSA 195-225
	PL / EN / UA / RU	Zestaw łożysk / Roller Bearing Set / Підшипники Супорта / Подшипники Суппорта






	Reference no.	25ZM0036M
	Application	ELSA 2
	PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляючих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 144 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 84 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 35 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 31 mm

	Reference no.	25ZM0037M
	Application	ELSA 2
	PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляючих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 126 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 66 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 35 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 33 mm


	Reference no.	25ZM0038M
	Application	ELSA 2/ELSA 195-225
	PL / EN / UA / RU	Uszczelki tłoków / Caliper Repair Kit / Ущільнювачі Поршнів/ Уплотнители Поршней 45mm


	Reference no.	25ZM0040M
	Application	ELSA 2
	PL / EN / UA / RU	Obudowa regulatora / Caliper Cover & Adjusting Mechanism / Корпус Регулятора


MERITOR ELSA 2


Reference no.	25ZM0041M	
Application	ELSA 2/ELSA 195-225	
PL / EN / UA / RU	Mechanizm regulacji / Adjusting Mechanism / Кронштейн Регулятора	
Reference no.	25ZM0042M	
Application	ELSA 2/ ELSA 195-225	
PL / EN / UA / RU	Mechanizm regulacji prawy / Adjusting Gear R / Механізм Регулювання Правий / Механизм Регулирования Правый	
Reference no.	25ZM0043M	
Application	ELSA 2/ ELSA 195-225	
PL / EN / UA / RU	Mechanizm regulacji lewy / Adjusting Gear L / Механізм Регулювання Лівий / Механизм Регулирования Левый	
Reference no.	25ZM0044M	
Application	ELSA 2	
PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта	
Reference no.	25ZM0052M	
Application	ELSA 2/ELSA 195-225	
PL / EN / UA / RU	Regulator kompletny / Adjusting Mechanism Set / Регулювальний Механізм в Зборі / Подводной Механизм в Зборе	

MERITOR ELSA 2

	Reference no.	25ZM0054M
	Application	ELSA 2/ELSA 195-225
	PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта


	Reference no.	25ZM0055M
	Application	ELSA 2/ELSA 195-225
	PL / EN / UA / RU	Tłoczek / Adjusting Mechanism Gear / Поршень

	Reference no.	25ZM0079M
	Application	ELSA 2
	PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта RADIAL


	Reference no.	25ZM0093M
	Application	ELSA 2/ELSA 195-225
	PL / EN / UA / RU	Uszczelki regulatora / Caliper Repair Kit / Ущільнювачі Регулятора/ Уплотнения Регулятора


	Reference no.	25ZM0138M
	Application	ELSA 2/ELSA 195-225
	PL / EN / UA / RU	Tłoczki, uszczelki / Caliper Repair Kit / Ремкомплект Супорта П'ятаки Пильники / Ремкомплект Толкателей Суппорта


MERITOR ELSA 2


Reference no.	25ZM0158M	
Application	ELSA 2	
PL / EN / UA / RU	Uszczelka / Gasket / Прокладка	


	Reference no.	25ZM0035M
	Application	ELSA 1/ELSA 2/DUCO/ELSA 195-225
	PL / EN / UA / RU	Zestaw łożysk / Roller Bearing Set / Підшипники Супорта / Подшипники Суппорта


	Reference no.	25ZM0038M
	Application	ELSA 2/ELSA 195-225/DUCO
	PL / EN / UA / RU	Uszczelki tłoków / Caliper Repair Kit / Ущільнювачі Поршнів/ Уплотнители Поршней 45mm


	Reference no.	25ZM0039M
	Application	ELSA 195-225
	PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта L 110 mm


	Reference no.	25ZM0041M
	Application	ELSA 2/ELSA 195-225
	PL / EN / UA / RU	Mechanizm regulacji / Adjusting Mechanism / Кронштейн Регулятора

	Reference no.	25ZM0042M
	Application	ELSA 2/ ELSA 195-225
	PL / EN / UA / RU	Mechanizm regulacji prawy / Adjusting Gear R / Механізм Регулювання Правий / Механізм Регулювання Правый L 110 mm


Reference no.	25ZM0043M	
Application	ELSA 2/ ELSA 195-225	
PL / EN / UA / RU	Mechanizm regulacji lewy / Adjusting Gear L / Механізм Регулювання Лівий / Механизм Регулирования Левый	


Reference no.	25ZM0052M	
Application	ELSA 2/ELSA 195-225	
PL / EN / UA / RU	Regulator kompletny / Adjusting Mechanism Set / Регулювальний Механізм в Зборі / Подводной Механизм в Зборе	


Reference no.	25ZM0055M	
Application	ELSA 2/ELSA 195-225	
PL / EN / UA / RU	Tłoczek / Adjusting Mechanism Gear / Поршень	


Reference no.	25ZM0056M	
Application	ELSA 195-225	
PL / EN / UA / RU	Obudowa regulatora / Adjusting Mechanism Cover / Корпус Регулятора	

Reference no.	25ZM0056MA	
Application	ELSA 195-225	
PL / EN / UA / RU	Uszczelka do regulatora 25ZM0056M / Gasket to 25ZM0056M / Прокладка 25ZM0056M	


	Reference no.	25ZM0057M
	Application	ELSA 195-225
	PL / EN / UA / RU	Regulator kompletny / Adjusting Mechanism Set / Регулювальний Механізм в Зборі / Подводной Механизм в Зборе


	Reference no.	25ZM0058M
	Application	ELSA 195-225
	PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 117 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 78 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 35 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 31 mm


	Reference no.	25ZM0059M
	Application	ELSA 195-225
	PL / EN / UA / RU	Mechanizm regulacji / Adjusting Gear / Механізм Регулювання / Механизм Регулирования

	Reference no.	25ZM0060M
	Application	ELSA 195-225
	PL / EN / UA / RU	Czujnik zużycia klocków / Wear Pad Idicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок


	Reference no.	25ZM0061M
	Application	ELSA 195-225
	PL / EN / UA / RU	Uszczelniacz / Sealant / Ущільнювач / Уплотнитель

Reference no.	25ZM0061AM	
Application	ELSA 195-225	
PL / EN / UA / RU	Uszczelniacz / Sealant / Ущільнювач / Уплотнитель	


Reference no.	25ZM0080M	
Application	ELSA 195-225	
PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта RADIAL	

Reference no.	25ZM0093M	
Application	ELSA 2/ELSA 195-225	
PL / EN / UA / RU	Uszczelki regulatora / Caliper Repair Kit / Ущільнювачі Регулятора/ Уплотнення Регулятора	


Reference no.	25ZM0137M	
Application	ELSA 195-225	
PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляючих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 117 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 117 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 31 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 35 mm	


Reference no.	25ZM0138M	
Application	ELSA 2/ELSA 195-225	
PL / EN / UA / RU	Тіочки, uszczelki / Caliper Repair Kit / Ремкомплект Супорта П'ятаки Пильники / Ремкомплект Толкателей Суппорта	


	Reference no.	25ZM0035M
	Application	ELSA 1/ELSA 2/DUCO/ELSA 195-225
	PL / EN / UA / RU	Zestaw łożysk / Roller Bearing Set / Підшипники Супорта / Подшипники Суппорта

	Reference no.	25ZM0038M
	Application	ELSA 2/ELSA 195-225/DUCO
	PL / EN / UA / RU	Uszczelki tłoków / Caliper Repair Kit / Ущільнювачі Поршнів/ Уплотнители Поршней 45mm


	Reference no.	25ZM0045M
	Application	DUCO
	PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляючих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 102 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 102 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 35 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 35 mm


	Reference no.	25ZM0046M
	Application	DUCO
	PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляючих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 102 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 60 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 35 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 35 mm


	Reference no.	25ZM0047M
	Application	DUCO
	PL / EN / UA / RU	Tłoczki, uszczelki / Caliper Repair Kit / Ремкомплект Супорта Пятаки Пильники / Ремкомплект Толкателей Суппорта

Reference no.	25ZM0048M	
Application	DUCO	
PL / EN / UA / RU	Samoregulator lewy/ Pinion Shaft Left/ Саморегулятор (Лівого/ Левый)	


Reference no.	25ZM0049M	
Application	DUCO	
PL / EN / UA / RU	Samoregulator prawy / Pinion Shaft Right / Саморегулятор (Правого/ Правый)	


Reference no.	25ZM0050M	
Application	DUCO	
PL / EN / UA / RU	Uszczelka / Gasket / Прокладка	


Reference no.	25ZM0051M	
Application	DUCO	
PL / EN / UA / RU	Samoregulator L/P, 2 uszczelki / Pinion Shaft / Саморегулятор	

Reference no.	25ZM0053M	
Application	DUCO	
PL / EN / UA / RU	Uszczelki tłoków / Caliper Repair Kit / Ущільнювачі Поршнів/ Уплотнители Поршней 32mm	


MERITOR DUCO

	Reference no.	25ZM0098M
	Application	DUCO
	PL / EN / UA / RU	Koło regulatora lewe / Caliper Adjusting Mechanism L / Механізм Шестерні Регулятора Лівого / Механізм Шестерни Регулятора Левого


	Reference no.	25ZM0099M
	Application	DUCO
	PL / EN / UA / RU	Koło regulatora prawe / Caliper Adjusting Mechanism R / Механізм Шестерні Регулятора Правого / Механізм Шестерни Регулятора Правого


	Reference no.	25ZM0127M
	Application	DUCO
	PL / EN / UA / RU	Mechanizm regulacji prawy / Adjusting Gear R / Механізм Регулювання Правий / Механізм Регулювання Правый

	Reference no.	25ZM0128M
	Application	DUCO
	PL / EN / UA / RU	Mechanizm regulacji lewy / Adjusting Gear L / Механізм Регулювання Лівий / Механізм Регулювання Левый


	Reference no.	25ZM0129M
	Application	DUCO
	PL / EN / UA / RU	Uszczelka / Gasket / Прокладка


MERITOR DUCO


Reference no.	25ZM0130M	
Application	DUCO	
PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Суппорта / Рычаг Суппорта RADIAL	


Reference no.	25ZM0131M	
Application	DUCO	
PL / EN / UA / RU	Zębatka pośrednia, sprężyna / Caliper Shaft Gear Set / Фіксатор Суппорта Середній з Пружинкою / Фиксатор Суппорта Средний с Пружиной	


MERITOR DX195

	Reference no.	25ZM0141M
	Application	DX195
	PL / EN / UA / RU	Uszczelki prowadnic i tłoczków / Caliper Repair Kit / Ущільнючі Направляючих Супорта / Уплонители Направляющих Суппорта

	Reference no.	25ZM0142M
	Application	DX195
	PL / EN / UA / RU	Walek regulatora, łożyska / Caliper Shaft Set / Вал Регулятора з Підшипниками / Вал Регулировочный Суппорта с Подшипниками


	Reference no.	25ZM0143M
	Application	DX195
	PL / EN / UA / RU	Łożyska / Bearing Support Set / Підшипники / Подшипники


	Reference no.	25ZM0144M
	Application	DX195
	PL / EN / UA / RU	Mechanizm regulatora lewy / Caliper Adjusting Mechanism Set L / Механізм Регулятора Лівого / Механізм Регулировочный Левый

	Reference no.	25ZM0145M
	Application	DX195
	PL / EN / UA / RU	Mechanizm regulatora prawy / Caliper Adjusting Mechanism Set R / Механізм Регулятора Правого / Механізм Регулировочный Правый

MERITOR DX195






Reference no.	25ZM0150M	
Application	DX195	
PL / EN / UA / RU	<p>Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих</p> <p>1 Długość / Length / Довжина / Длина: 97 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 97 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 32 mm</p>	

Reference no.	25ZM0156M	
Application	DX195	
PL / EN / UA / RU	<p>Płyta dociskowa lewa/ Caliper Plate Repair Kit L / Плита Дотискна Ліва / Плита Дожимная Левая</p>	


Reference no.	25ZM0157M	
Application	DX195	
PL / EN / UA / RU	<p>Płyta dociskowa prawa / Caliper Plate Repair Kit R / Плита Дотискна Права / Плита Дожимная Правая</p>	


WABCO


WABCO 17,5"


Reference no.	25ZW0030M	
Application	17,5"	
PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляючих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 88 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 75 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 30 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 30 mm	
Reference no.	25ZW0031M	
Application	17,5"	
PL / EN / UA / RU	Uszczelki, śruby, tulejki / Caliper Repair Kit / Ущільнювачі, Болти, Втулки / Уплотнители, Болты, Втулки	
Reference no.	25ZW0032M	
Application	17,5"	
PL / EN / UA / RU	Uszczelki / Gasket set / Ущільнювачі / Уплотнители	
Reference no.	25ZW0033M	
Application	17,5"	
PL / EN / UA / RU	Samoregulator / Pinion Shaft / Саморегулятор	
Reference no.	25ZW0034M	
Application	17,5"/19,5"/22,5"	
PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта	


WABCO 17,5"

	Reference no.	25ZW0035M
	Application	17,5"/19,5"/22,5"
	PL / EN / UA / RU	Łożyska dźwigni / Roller Bearing Kit / Підшипники Важеля / Подшипники Рычага


	Reference no.	25ZW0036M
	Application	17,5"
	PL / EN / UA / RU	Wsp. regulatora / Adjusting Mechanism / Кронштейн Регулятора


	Reference no.	25ZW0037M
	Application	17,5"
	PL / EN / UA / RU	Płyta dociskowa lewa / Brake Lining Plate L / Плита Дотискна Ліва / Плита Дожимная Левая

	Reference no.	25ZW0038M
	Application	17,5"
	PL / EN / UA / RU	Płyta dociskowa prawa / Brake Lining Plate R / Плита Дотискна Права / Плита Дожимная Правая

	Reference no.	25ZW0042AM
	Application	17,5"/19,5"/22,5"/MAXX22T
	PL / EN / UA / RU	Ostona gumowa / Dust Cover / Гумовий Захист / Резиновая Защита 72mm

WABCO 19,5"


Reference no.	25ZW0034M	
Application	17,5"/19,5"/22,5"	
PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта	


Reference no.	25ZW0035M	
Application	17,5"/19,5"/22,5"	
PL / EN / UA / RU	Łożyska dźwigni / Roller Bearing Kit / Підшипники Важеля / Подшипники Рычага	


Reference no.	25ZW0039M	
Application	19,5"/22,5"	
PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляючих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 118 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 76 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 38 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 38 mm	


Reference no.	25ZW0040M	
Application	19,5"/22,5"/19,5"-2; 22,5"-2	
PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляючих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 118 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 76 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 38 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 38 mm	


Reference no.	25ZW0041M	
Application	19,5"/22,5"	
PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляючих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 118 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 76 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 38 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 38 mm	

	Reference no.	25ZW0042AM
	Application	17,5"/19,5"/22,5"/MAXX22T
	PL / EN / UA / RU	Oslona gumowa / Dust cover / Гумовий Захист / Резиновая Защита 72mm


	Reference no.	25ZW0042M
	Application	19,5"/22,5"
	PL / EN / UA / RU	Oslona gumowa / Dust Cover / Гумовий Захист / Резиновая Защита 70mm


	Reference no.	25ZW0043M
	Application	19,5"/22,5"
	PL / EN / UA / RU	Komplet uszczelnień / Sealing kit / Комплект уплотнений / Комплект ущільнень


	Reference no.	25ZW0047M
	Application	19,5"/22,5"
	PL / EN / UA / RU	Wsp. regulatora / Adjusting Mechanism / Кронштейн Регулятора


	Reference no.	25ZW0050M
	Application	19,5"/22,5"
	PL / EN / UA / RU	Samoregulator / Pinion Shaft / Саморегулятор


WABCO 19,5"


Reference no.	25ZW0051M	 A dark grey, cast metal brake lining plate with a central circular hole and a small slot. The plate has a complex, irregular shape with several raised edges and a textured surface.
Application	19,5"	
PL / EN / UA / RU	Płyta dociskowa lewa / Brake Lining Plate L / Плита Дотискна Ліва / Плита Дожимная Левая	


Reference no.	25ZW0052M	 A dark grey, cast metal brake lining plate, similar to the one above but mirrored. It has a central circular hole and a small slot, with a complex, irregular shape and a textured surface.
Application	19,5"	
PL / EN / UA / RU	Płyta dociskowa prawa / Brake Lining Plate R / Плита Дотискна Права / Плита Дожимная Правая	


	Reference no.	25ZW0034M
	Application	17,5"/19,5"/22,5"
	PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Суппорта / Рычаг Суппорта

	Reference no.	25ZW0035M
	Application	17,5"/19,5"/22,5"
	PL / EN / UA / RU	Łożyska dźwigni / Roller Bearing Kit / Підшипники Важеля / Подшипники Рычага


	Reference no.	25ZW0039M
	Application	19,5"/22,5"
	PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 118 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 76 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 38 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 38 mm


	Reference no.	25ZW0040M
	Application	19,5"/22,5"/19,5"-2; 22,5"-2
	PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 118 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 76 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 38 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 38 mm


	Reference no.	25ZW0041M
	Application	19,5"/22,5"
	PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 118 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 76 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 38 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 38 mm

Reference no.	25ZW0042AM	
Application	17,5"/19,5"/22,5"/MAXX22T	
PL / EN / UA / RU	Osłona gumowa / Dust Cover / Гумовий Захист / Резиновая Защита 72mm	


Reference no.	25ZW0042M	
Application	19,5"/22,5"	
PL / EN / UA / RU	Osłona gumowa / Dust Cover / Гумовий Захист / Резиновая Защита 70mm	


Reference no.	25ZW0043M	
Application	19,5"/22,5"	
PL / EN / UA / RU	Komplet uszczelnień / Sealing kit / Комплект уплотнений / Комплект ущільнень	

Reference no.	25ZW0047M	
Application	19,5"/22,5"	
PL / EN / UA / RU	Wsp. regulatora / Adjusting Mechanism / Кронштейн Регулятора	


Reference no.	25ZW0048M	
Application	22,5"	
PL / EN / UA / RU	Płyta dociskowa lewa/ Brake Lining Plate L / Плита Дотискна Ліва / Плита Дожимная Левая	


WABCO 22,5"


	Reference no.	25ZW0049M
	Application	22,5"
	PL / EN / UA / RU	Płyta dociskowa prawa / Brake Lining Plate R / Плита Дотискна Права / Плита Дожимная Правая


	Reference no.	25ZW0050M
	Application	19,5"/22,5"
	PL / EN / UA / RU	Samoregulator / Pinion Shaft / Саморегулятор

Reference no.	25ZW0040M	
Application	19,5"/22,5"/19,5"-2; 22,5"-2	
PL / EN / UA / RU	<p>Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих</p> <p>1 Długość / Length / Довжина / Длина: 118 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 76 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 38 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 38 mm</p>	


Reference no.	25ZW0053M	
Application	19,5"-2; 22,5"-2	
PL / EN / UA / RU	<p>Uszczelka i śruby / Seal Cover and Bolts / Прокладка і Болти / Прокладка и Болты</p>	


Reference no.	25ZW0054M	
Application	19,5"-2; 22,5"-2	
PL / EN / UA / RU	<p>Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Суппорта</p>	


Reference no.	25ZW0055M	
Application	19,5"-2; 22,5"-2	
PL / EN / UA / RU	<p>Zębatki regulatora / Caliper Repair Kit / Фіксатор Регулятора / Фиксатор Регулятора</p>	


Reference no.	25ZW0056M	
Application	19,5"-2; 22,5"-2	
PL / EN / UA / RU	<p>Zębatki i trzpienie / Gears and Pins / Шестерні та Болти / Шестерни и Болты</p>	


WABCO 19,5"-2; 22,5"-2


	Reference no.	25ZW0057M
	Application	19,5"-2; 22,5"-2
	PL / EN / UA / RU	Łożyska zewn. / Bearing Support Set / Підшипники / Подшипники


	Reference no.	25ZW0058M
	Application	19,5"-2; 22,5"-2
	PL / EN / UA / RU	Łożyska wewn. / Bearing Support Set / Підшипники / Подшипники

Reference no.	25ZW0042AM	
Application	17,5"/19,5"/22,5"/MAXX22T	
PL / EN / UA / RU	Osłona gumowa / Dust Cover / Гумовий Захист / Резиновая Защита 72mm	


Reference no.	25ZW0066M	
Application	MAXX22	
PL / EN / UA / RU	Zestaw prowadnic / Set of Guides/ Ремкомплект Направляющих / Ремкомплект Направляющих 1 Długość / Length / Довжина / Длина: 76 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 120 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 38 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 38 mm	


Reference no.	25ZW0067M	
Application	MAXX22	
PL / EN / UA / RU	Elementy samoregulatora / Pinion Shaft (elements) / Саморегулятор (пункты)	


Reference no.	25ZW0068M	
Application	MAXX22	
PL / EN / UA / RU	Mostek / Shaft Housing / Місток / Мостик	


Reference no.	25ZW0069M	
Application	MAXX22	
PL / EN / UA / RU	Samoregulator / Pinion Shaft / Саморегулятор	


WABCO MAXX22T

	Reference no.	25ZW0070M
	Application	MAXX22
	PL / EN / UA / RU	Wałki, łożyska, panewki / Caliper Shaft Set / Вал Регулятора з Підшипниками / Вал Регулировочный Суппорта с Подшипниками


	Reference no.	25ZW0071M
	Application	MAXX22T
	PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Супорта


	Reference no.	25ZW0075M
	Application	MAXX22T
	PL / EN / UA / RU	Panewki, rolki / Half bearing repair kit / Подшипники, ролики / Підшипники, роліки

	Reference no.	25ZW0076M
	Application	MAXX22T
	PL / EN / UA / RU	Samoregulator / Pinion Shaft / Саморегулятор

	Reference no.	25ZW0077M
	Application	MAXX22T
	PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Супорта

WABCO MAXX22T

Reference no.	25ZW0078M	
Application	MAXX22T	
PL / EN / UA / RU	<p>1 Długość / Length / Довжина / Длина: 76 mm</p> <p>2 Długość / Length / Довжина / Длина: 118 mm</p> <p>1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 38 mm</p> <p>2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 38 mm</p>	


Reference no.	25ZW0079M	
Application	MAXX22T	
PL / EN / UA / RU	<p>Klamra zabezpieczająca klocki / Pad retainer / Трещетка блокировки колодок / Трещітка блокування колодок</p>	


HALDEX


Reference no.	25ZH0003M	
Application	MODUL X	
PL / EN / UA / RU	<p>Prowadnice, uszczelki / Caliper Bolt Repair Kit / Ремкомплект Направляющих Суппорта / Ремкомплект Направляющих Суппорта</p> <p>L 64 mm Diameter: 35 mm</p>	


HALDEX MODUL T (SBS2220)

	Reference no.	25ZH0008M
	Application	MODUL T (SBS2220)
	PL / EN / UA / RU	1 Długość / Length / Довжина / Длина: 87 mm 2 Długość / Length / Довжина / Длина: 119 mm 1 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 35,5 mm 2 Średnica / Diameter / Діаметр / Диаметр: 35 mm


	Reference no.	25ZH0009M
	Application	MODUL T (SBS2220)
	PL / EN / UA / RU	Przekładnia Regulacji / Caliper Adjuster Bolt Gaiter & Plastic Cap Kit / Ремкомплект Регулювального Валу / Ремкомплект Регулювального Вала


	Reference no.	25ZH0010M
	Application	MODUL T (SBS2220)
	PL / EN / UA / RU	Uszczelniacz Mech. Reg. / Mechanism Seal Kit / Ремкомплект Сальників Механізму / Ремкомплект Сальников Механизма

	Reference no.	25ZH0029M
	Application	MODUL T (SBS2220)
	PL / EN / UA / RU	Samoregulator kpl. / Pinion Shaft / Саморегулятор


	Reference no.	25ZH0030M
	Application	MODUL T (SBS2220)
	PL / EN / UA / RU	Samoregulator / Pinion Shaft / Саморегулятор

HALDEX MODUL T (SBS2220)

Reference no.	25ZH0031M	
Application	MODUL T (SBS2220)	
PL / EN / UA / RU	Mostek / Shaft Housing / Місток / Мостик	


Reference no.	25ZH0032M	
Application	MODUL T (SBS2220)	
PL / EN / UA / RU	Zestaw łożysk Opor. / Caliper Roller Bearing Set / Комплект Опорних Підшипників / Комплект Опорных Подшипников	


Reference no.	25ZH0033M	
Application	MODUL T (SBS2220)	
PL / EN / UA / RU	Tuleja dociskowa gwintowana / Screw for Caliper / Втулка Дотискна з Різьбою / Втулка Дожимная с Резьбой	


Reference no.	25ZH0034M	
Application	MODUL T (SBS2220)	
PL / EN / UA / RU	Podstawa łożyska / Caliper Adjusting Mechanism Bushing / Опора Підшипника / Подстава Подшипника	


Reference no.	25ZH0036M	
Application	MODUL T (SBS2220)	
PL / EN / UA / RU	łożysko podwójne / Bearing Support Set / Підшипники / Подшипники	


HALDEX MODUL T (SBS2220)

	Reference no.	25ZH0037M
	Application	MODUL T (SBS2220)
	PL / EN / UA / RU	Zest. łożysk dźwigni / Bearing Support Set / Підшипники / Подшипники

	Reference no.	25ZH0038M
	Application	MODUL T (SBS2220)
	PL / EN / UA / RU	Zestaw Naprawczy / Repair Kit / Ремкоплекти / Ремкомплект


	Reference no.	25ZH0039M
	Application	MODUL T (SBS2220)
	PL / EN / UA / RU	Zestaw Naprawczy (Zabezp.Samoreg.) / Repair Kit / Ремкоплекти / Ремкомплект


	Reference no.	25ZH0040M
	Application	MODUL T (SBS2220)
	PL / EN / UA / RU	Zębatka regulatora / Repair Kit / Ремкоплекти / Ремкомплект


	Reference no.	25ZH0042M
	Application	MODUL T (SBS2220)
	PL / EN / UA / RU	Dźwignia / Caliper Leveller / Важіль Супорта / Рычаг Супорта


**CZUJNIKI
ZUŻYCIA
KŁOCKÓW
HAMULCOWYCH**


CZUJNIKI ZUŻYCIA KLOCKÓW HAMULCOWYCH

	Reference no.	25ZK0200MA
	Application	L 282 mm
	PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок


	Reference no.	25ZM0200M
	Application	L 950 mm
	PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок


	Reference no.	25ZM0201M
	Application	L 1500 mm
	PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок


	Reference no.	25ZM0202M
	Application	L 2600 mm (right)
	PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок


	Reference no.	25ZM0203M
	Application	L 2600 mm (left)
	PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок


CZUJNIKI ZUŻYCIA KLOCKÓW HAMULCOWYCH

Reference no.	25ZM0204M	
Application	L 1560 mm (right)	
PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок	


Reference no.	25ZM0205M	
Application	L 1560 mm (left)	
PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок	


Reference no.	25ZM0206M	
Application	L 1850 mm (right)	
PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок	


Reference no.	25ZM0207M	
Application	L 1850 mm (left)	
PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок	


Reference no.	25ZM0208M	
Application	L 1750 mm	
PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок	


CZUJNIKI ZUŻYCIA KLOCKÓW HAMULCOWYCH

	Reference no.	25ZM0209MA
	Application	L 342 mm
	PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок


	Reference no.	25ZM0210M
	Application	L 350 mm
	PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок


	Reference no.	25ZM0211M
	Application	L 1280 mm (right)
	PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок


	Reference no.	25ZM0212M
	Application	L 1280 mm (left)
	PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок


	Reference no.	25ZM0222M
	Application	L 1750 mm
	PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок


CZUJNIKI ZUŻYCIA KLOCKÓW HAMULCOWYCH

Reference no.	25ZM0227M	
Application		
PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок	

Reference no.	25ZM0228M	
Application		
PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок	


Reference no.	25ZM0229M	
Application		
PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок	


Reference no.	25ZM0230M	
Application		
PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок	


Reference no.	25ZM0231M	
Application		
PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок	


CZUJNIKI ZUŻYCIA KLOCKÓW HAMULCOWYCH

	Reference no.	25ZM0232M
	Application	
	PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок


	Reference no.	25ZM0309M
	Application	L 3600 mm
	PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок

	Reference no.	25ZM0310M
	Application	L 5200 mm
	PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок

	Reference no.	25ZW0100M
	Application	L 315 mm
	PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок

	Reference no.	25ZW0101M
	Application	
	PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок

CZUJNIKI ZUŻYCIA KLOCKÓW HAMULCOWYCH

Reference no.	25ZW0103M	
Application		
PL / EN / UA / RU	Czujnik Zużycia Klocków / Brake Pad Wear Indicator / Датчик Зносу Тормозних Колодок / Датчик Износа Тормозных Колодок	



Informacje zawarte w niniejszym zestawieniu stanowią jedynie materiał pomocniczy dla osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia napraw samochodów ciężarowych. Nie mogą stanowić jedynej całościowej instrukcji postępowania w razie konieczności wykonania naprawy.

Korzystając z nich, wyrażasz zgodę na wyłączenie odpowiedzialności właściciela znaku towarowego Morfu z tytułu ewentualnych szkód lub nieprawidłowej naprawy samochodu.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.

Информация, содержащаяся в данном каталоге является лишь вспомогательным материалом для квалифицированных специалистов по проведению ремонта автомобиля. Информация не может являться единственной целостной инструкцией по руководству при необходимости проведения ремонта. Используя ее, Вы соглашаетесь на исключение ответственности владельца товарного знака Morfu за возможный вред и/или неправильный ремонт автомобиля.

Все товарные знаки и названия компаний используются исключительно для информационных целей.

The information contained in this publication is intended for the exclusive use of trained persons within the commercial vehicle repair.

The Morfu trademark owner cannot accept any liability nor offer any guarantee regarding data accuracy, completeness or timeliness. In no event may we be held liable for any damage or loss.

All trademarks and brand names mentioned are the exclusive property of their possessors and are used for identification and description purpose only.

Інформація, що міститься в даному каталозі є лише допоміжним матеріалом для кваліфікованих фахівців по проведенню ремонту вантажних автомобілів. Інформація не може становити єдиної цілісної інструкції для керівництва при необхідності виконання ремонту. Користуючись нею, Ви виражаєте згоду на виключення відповідальності власника товарного знаку Morfu за можливі шкоди та/або неправильний ремонт автомобіля.

Всі товарні знаки та назви компаній використовуються виключно для інформаційних цілей.

